- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: 23/498
- -----
- (21) Internationales Aktenzeichen:
- PCT/DE00/02023

H01L 21/48,

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. Juni 2000 (21.06.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 30 782.2

3. Juli 1999 (03.07.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02

20, D-70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): ROETHLINGSHOE-FER, Walter [DE/DE]; Königsträssle 129, D-72766 Reutlingen (DE). BOEHM, Manfred [DE/DE]; Hambergweg 30, D-71120 Grafenau (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).


Veröffentlicht:

Mit internationalem Recherchenbericht.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.



(54) Bezeichnung: VERFAREN ZUM SELEKTIVEN BESCHICHTEN KERAMISCHER OBERFLÄCHEN



- (57) Abstract: The invention relates to a method for treating the surface of a ceramic hybrid substrate with ceramic surface areas and metallic surface areas. According to said method, the ceramic surface areas (14) are esterified.
- (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Behandeln der Oberfläche eines keramische Oberflächenbereiche und metallische Oberflächenbereiche aufweisenden Keramik-Hybrid-Substrates. Es ist vorgesehen, dass die keramischen Oberflächenbereiche (14) verestert werden.

1

5

VERFAHREN ZUM SELEKTIVEN BESCHICHTEN KERAMISCHER OBERFLÄCHEN.

10

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Behandeln der Oberfläche eines keramische Oberflächenbereiche und metallische Oberflächenbereiche aufweisenden Keramik-Hybrid-Substrates.

15

Stand der Technik

Der Einsatz keramischer (glaskeramischer) Hybrid-Substrate ist beispielsweise zum Aufbau elektrischer Schaltungsanordnungen bekannt. Derartige elektrische Schaltungsanordnungen werden in vielfältigen Bereichen der Technik, beispielsweise im Kraftfahrzeug-Elektronikbereich für eine Motorsteuerung, blockiersteuerung oder dergleichen eingesetzt. Die keramischen Hybrid-Substrate beinhalter prozessierte elektronische Bauelemente und metallische Leiterbahnen, über die eine Kontaktierung der Hybrid-Substrate erfolgen kann. Bekannt ist, derartige Keramik-Hybrid-Substrate durch Laminieren einzelner 30 Funktionsschichten, die elektrische Verbindungsleitungen, integrierte Schaltungsbestandteile, mikromechanische Strukturen oder dergleichen aufweisen

2

können, zu erhalten. Eine derartige, aus mehreren Funktionsschichten bestehende Verbundanordnung wird nachfolgend gesintert, so daß das fertige Keramik-Hybrid-Substrat entsteht. Das fertige Keramik-Hybrid-Substrat besitzt also eine Oberflächenstruktur, die teilweise von keramischen Oberflächenbereichen und teilweise von in diesen eingebetteten metallischen Oberflächenbereichen (Leiterbahnen, Pads) besteht. Durch eine Miniaturisierung derartiger Keramik-Hybrid-Substrate kann ein Abstand zwischen benachbarten metallischen Bereichen im Bereich < 100 μm liegen. Um derartige, in sogenannter Fineline-Technik integrierte metallische Oberflächenbereiche anschließend kontaktieren zu können, beispielsweise durch Bonden, Aufbringen elektrisch leitfähiger Klebstoffe 15 oder dergleichen, ist bekannt, die metallischen Oberflächenbereiche nachzubearbeiten, indem beispielsweise ein Kontaktmetall (Silber, Gold oder dergleichen) in einem chemischen Abscheideprozeß auf die metallischen Oberflächenbereiche aufgebracht wird. 20 Keramik-Hybrid-Substrate Hierbei werden die chemischen Bädern behandelt, die teilweise aggressive und ätzende, die Oberfläche der keramischen Oberflächenbereiche angreifende Substanzen enthalten. Ferner ist nachteilig, daß während der Abscheidung des Kon-25 taktmetalls in chemischen Bädern auch auf den keramischen Oberflächenbereichen es zu Ablagerungen von Metallen kommen kann, die - insbesondere in Anbetracht der geringen Abstände der metallischen Oberflächenbereiche - zu Kurzschlüssen führen können. Ferner ist 30 nachteilig, daß bei einem nachfolgenden Kontaktieren der metallischen Oberflächenbereiche, beispielsweise

3

mit einem elektrisch leitfähigen Klebstoff, dieser zum Fließen (Ausbluten) neigt, so daß ebenfalls Kurzschlüsse zwischen benachbarten metallischen Bereichen entstehen können.

5

Vorteile der Erfindung

Das erfindungsgemäße Verfahren mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Merkmalen und das erfindungsgemäße Keramik-Hybrid-Substrat mit den im Ober-10 begriff des Anspruchs 16 genannten Merkmalen bietet demgegenüber den Vorteil, daß eine nachfolgende Bearbeitung der metallischen Oberflächenbereiche beziehungsweise eine nachfolgende Kontaktierung der metallischen Oberflächenbereiche bei reduzierter Neigung 15 zu Kurzschlüssen zwischen benachbarten metallischen Oberflächenbereichen erfolgen kann. Dadurch, daß die keramischen Oberflächenbereiche des Keramik-Hybrid-Substrates verestert werden, wird vorteilhaft erreicht, daß die keramischen Oberflächenbereiche selektiv bei den nachfolgenden Nachbehandlungen in chemischen Bädern geschützt sind. Infolge der Veresterung entsteht an den keramischen Oberflächenbereichen eine monomolekulare Oberflächenschicht, die ist, so daß und thermisch resistent chemisch 25 insbesondere auf die metallischen Oberflächenbereiche chemisch abgeschiedene Metallisierungen sich nicht an den keramischen Oberflächenbereichen ablagern können. selektive Verestern dieses führt Ferner keramischen Oberflächenbereiche zu einer Veränderung der Oberflächenspannung, so daß auf die metallischen Oberflächenbereiche aufgebrachte elektrisch leit-

4

fähige Klebstoffe nicht zum Fließen auf die keramischen Oberflächenbereiche neigen.

Bevorzugt ist vorgesehen, daß die Oberfläche des Keramik-Hybrid-Substrates mit einer, eine auf die keramische Oberfläche abgestimmte organische Bestandteile aufweisenden Lösung behandelt wird. Diese Behandlung erfolgt vorzugsweise durch ein Tauchbad, Schwallbenetzung, Aufsprühen, Aufrakeln oder dergleichen. Durch Benetzen der Oberfläche mit der die 10 organischen Bestandteile aufweisenden Lösung lagert sich diese in Mikroporen der keramischen Oberflächenbereiche ab. Durch eine bevorzugt vorgesehene nachfolgende Wärmebehandlung findet eine Vernetzung der organischen Bestandteile der Lösung mit Gitter-15 strukturen an den keramischen Oberflächenbereichen statt. Hierdurch kommt es zum Entstehen der chemisch und thermisch stabilen (resistenten) Oberflächenbeschichtung der keramischen Oberflächenbereiche. Durch bevorzugt dabei vorgesehenes nachfolgendes 20 Entfernen nicht vernetzter Reste der die organischen Bestandteile aufweisenden Lösung wird diese auf den metallischen Oberflächenbereichen, wo keine Haftungswirkung (Vernetzung) erfolgt, entfernt. Die metallischen Oberflächenhereiche stehen somit in der 25 prozessierten Form und mit den ursprünglichen Eigenschaften für die weitere Verarbeitung zur Verfügung.

Eine bevorzugte Anwendung des erfindungsgemäßen Ver30 fahrens ergibt sich bei auf Siliziumbasis hergestellten Keramik-Hybrid-Substraten, bei denen die keramischen Oberflächenbereiche mit einer Silizium als or-

ganische Komponente enthaltenden Lösung (Siloxan) be-Konzentrationen organischer Die handelt wird. Siliziumverbindungen liegen bevorzugt zwischen 0,1 und 1 % - bezogen auf das Gesamtvolumen - der Lösung 5 vor. Durch eine derartige Behandlung läßt sich nach der Vernetzung der Lösung mit den keramischen Oberflächenbereichen eine Siliziumoxid- beziehungsweise Siliziumdioxidoberflächenschicht erzielen, die eine gute Resistenz gegen chemische und thermische Einflüsse aufweist.

Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den übrigen, in den Unteransprüchen genannten Merkmalen.

1.5

20

10

Zeichnungen

Die Erfindung wird nachfolgend in Ausführungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

- Figuren 1 verschiedene Phasen der Behandlung der keramischen Oberflächenbereiche und bis 3
- 25 Figuren 4 schematisch die Veresterung der keragischen Oberflächenbereiche. und 5

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

In den Figuren 1 bis 3 ist jeweils schematisch ein 30 Keramik-Hybrid-Substrat 10 (LTCC-Mikrohybrid-Substrat) dargestellt. An seiner Oberfläche 12 besitzt

das Keramik-Hybrid-Substrat 10 keramische Oberflächenbereiche 14 und metallische Oberflächenbereiche 16. Die metallischen Oberflächenbereiche 16
können beispielsweise Bondpads, Klebepads oder dergleichen sein. Die Prozessierung derartiger KeramikHybrid-Substrate 10 ist allgemein bekannt, so daß im
Rahmen der vorliegenden Beschreibung hierauf nicht
näher eingegangen werden soll.

Nachfolgend wird das erfindungsgemäße Verfahren zum Erzielen einer Oberflächenvergütung der keramischen Oberflächenbereiche 14 erläutert.

Zunächst wird, wie in Figur 1 angedeutet ist, die Oberfläche 12 mit einer organische Komponenten auf-15 weisenden Lösung 18 beaufschlagt. Dieses Beaufschlagen mit der Lösung 18 kann beispielsweise durch ein Tauchbad, Aufsprühen, Schwallbenetzung oder dergleichen erfolgen. Hierdurch lagert sich die Lösung 18 auf den keramischen Oberflächenbereichen 14 und den 20 metallischen Oberflächenbereichen 16 ab. Überflüssige Lösungsmengen werden mechanisch, beispielsweise durch Abstreifen, Abblasen, Abschleudern oder dergleichen, entfernt. Hierdurch kommt es zur Ausbildung einer dünnen Schicht der Lösung 18 auf der gesamten Ober-25 fläche 12, also auf den keramischen Oberflächenbereichen 14 und den metallischen Oberflächenbereichen 16. Die Lösung 18 haftet an der Oberfläche 12 durch Oberflächenspannungen an und dringt in Oberflächenporen 30 ein.

Die Lösung 18 besteht beispielsweise aus einer 0,1prozentigen Siloxanlösung.

Figur 4 zeigt ausschnittsweise einen keramischen

5 Oberflächenbereich 14 des Keramik-Hybrid-Substrates
10. Das Keramik-Hybrid-Substrat 10 besteht beispielsweise aus einer Silizium-Glaskeramik. Derartige Silizium-Glaskeramiken besitzen reaktive Gruppen (OHGruppen). Ferner ist in Figur 4 die Benetzung mit der
10 Lösung 18, die in den konkreten Ausführungsbeispielen
Silane als organische Komponenten enthält, dargestellt.

Nachfolgend erfolgt eine Wärmebehandlung des Keramik-Hybrid-Substrates 10, beispielsweise bei einer Tempe-15 ratur von zirka 100 °C und für eine Zeitdauer von zirka 30 Minuten. Hierdurch kommt es zu einer Silanisierung (Verätherung) der keramischen Oberflächenbereiche 14. In Figur 5 ist die entstehende Vernetzung verdeutlicht. Silizium lagert sich an den reaktiven 20 Gruppen unter Ausbildung einer Si-O-Si-Struktur an. Derartige Siliziumstrukturen zeichnen sich, thermisch bekannt, durch chemisch und Eigenschaften aus. Freie Hydroxylgruppen (OH-Gruppen) als reaktive Gruppen reagieren mit silizumhaltigem Edukt, so daß es zur Ausbildung der Si-O-Si-Bindung (Siloxane) kommt.

Anschließend werden, wie Figur 2 verdeutlicht, die 30 mit den keramischen Oberflächenbereichen 14 nicht vernetzten Restmengen 18'' der Lösung 18 entfernt.

8

Dieses Entfernen erfolgt vorzugsweise durch Abwaschen mit einem Lösungsmittel, beispielsweise Isopropanol. Hierdurch entsteht die in Figur 3 angedeutete Oberflächenbeschichtung der keramischen Oberflächenberei-5 che 14 mit den Siliziumkomponenten 18'. Die metallischen Oberflächenbereiche 16 reagieren nicht mit den organischen Komponenten, so daß diese nach Ablösen der Restmengen 18" chemisch und mechanisch unverändert vorliegen.

10

20

Durch einen nachfolgenden Einbrennvorgang kann eine thermische Zersetzung der organischen Komponente R3 erfolgen, so daß in den keramischen Oberflächenbereichen 14 eine Siliziumdioxidschicht, wie es in der un-15 teren Strukturdarstellung in Figur 5 angedeutet ist, entsteht.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird erreicht, daß das Keramik-Hybrid-Substrat 10 keramische Oberflächenbereiche 14 aufweist, die eine hohe chemische Stabilität gegenüber im weiteren Herstellungsprozeß auftretender Ätzangriffe besitzen. Insbesondere bei nachfolgender Abscheidung von Metallen auf die metallischen Oberflächenbereiche 16, beispielsweise von Silber, Nickel, Palladium, Gold oder dergleichen, 25 können Fehlabscheidungen auf die zwischen den metallischen Oberflächenbereichen 16 liegenden keramischen Oberflächenbereiche 14 vermieden werden. Somit ist die Gefahr von Kurzschlüssen reduziert. Ferner ist die Oberflächenspannung der keramischen Oberflächen-30 bereiche 14 derart verändert, daß auf die metallischen Oberflächenbereiche 16 aufgebrachte elektrisch WO 01/03174

9

leitfähige Klebstoffe nicht zum Fließen neigen, so daß ebenfalls Brückenbildungen oder dergleichen zwischen benachbarten metallischen Oberflächenbereichen 16 erheblich reduziert sind.

5

Die erfindungsgemäß vorgesehene Modifizierung der keramischen Oberflächenbereiche 14 kann in den Gesamtherstellungsprozeß die Keramik-Hybrid-Substrate aufweisende Schaltungsanordnung zu unterschiedlichen Prozeßfortschritten integriert sein. Nach einer ersten Ausführungsvariante erfolgt die Silanisierung der keramischen Oberflächenbereiche 14 nach Herstellung des in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Keramik-Hybrid-Substrates 10, das heißt vor nachfolgenden Dick-Platingprozesschichtprozessen, Einbrennprozessen, 15 sen, Bestücken des Substrates 10 mit Leitkleber, Bonden oder dergleichen. Hier wird insbesondere eine Schutzbeschichtung der keramischen Oberflächenbereiche 14 gegen chemische Angriffe in den chemischen Bädern beim Plating (Abscheiden von Metallen auf die 20 metallischen Oberflächenbereiche 16) erzielt.

Nach einer weiteren Variante kann die Silanisierung der keramischen Oberflächenbereiche 14 nach den Dickschichtprozessen und Einbrennprozessen erfolgen. Diese erfolgt dann vor dem Plating, Leitkleberprozessen beziehungsweise Bonden. Hier ergeben sich die gleichen Vorteile wie bei der ersten Variante.

30

Schließlich kann auch vorgesehen sein, daß die Silanisierung der keramischen Oberflächenbereiche 14 nach dem Plating (Metallisieren) der metallischen Oberflä-

10

chenbereiche 14 erfolgt. So ist zwar eine Schutzbeschichtung während des Einwirkens der chemischen Bäder auf die keramischen Oberflächenbereiche 14 nicht gegeben. Jedoch ist bei einem nachfolgenden Bestücken der Substrate 10, beispielsweise mit elektrischen leitfähigen Klebstoffen oder Bonden durch Beeinflussung der Oberflächenspannung das Fließen der Haftmittel reduziert.

Entsprechend der gewünschten Prozessierung kann somit die Siloxanisierung der keramischen Oberflächenbereiche 14 an unterschiedlichen Zeitpunkten der Prozessierung eingebunden werden.

15

20

10

5 Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Behandeln der Oberfläche eines keramische Oberflächenbereiche und metallische Oberflächenbereiche aufweisenden Keramik-Hybrid-Substrates, dadurch gekennzeichnet, daß die keramischen Oberflächenbereiche (14) verestert werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die keramischen Oberflächenbereiche (14) mit einer, eine auf die keramische Struktur abgestimmte organische Bestandteile aufweisenden Lösung (18) behandelt werden.
- 3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 20 dadurch gekennzeichnet, daß die keramische Struktur auf Siliziumbasis hergestellt ist und die Lösung Silizium enthält.
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 25 dadurch gekennzeichnet, daß als Lösung (18) eine Siloxan-Lösung verwendet wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Lösung zwischen 0,1 und 1 % Siloxan und 99,9 bis 99 % Isopropanol bezogen auf 100 % Gesamtvolumen enthält.

- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lösung (18) durch Tauchbeschichtung aufgebracht wird.
- 5 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Lösung (18) durch Aufsprühen aufgebracht wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, daß überflüssige Lösung (18)
 mechanisch entfernt wird.
 - 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die überflüssige Lösung (18) abgestreift wird.
- 10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die überflüssige Lösung (18) abgeblasen wird.
- 20 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die mit der Lösung kontaktierte Oberfläche wärmebehandelt wird.
- 12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-25 net, daß die Wärmebehandlung bei einer: Temperatur von zirka 100 °C erfolgt.
- 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmebehandlung für eine Zeitspanne zwischen 0,4 und 0,6 Stunden erfolgt.


WO 01/03174

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß nach der Wärmebehandlung nicht vernetzte Lösungsbestandteile (18") entfernt werden.

5

- 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß nicht vernetzte Lösungsbestandteile (18") abgewaschen werden.
- 16. Keramisches Hybrid-Substrat mit einer keramische Oberflächenbereiche und metallische Oberflächenbereiche aufweisenden Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, daß die keramischen Oberflächenbereiche (14) verestert sind.

15



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte Vonal Application No PCT/DE 00/02023

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L21/48 H01L23/498					
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	cation and IPC			
	SEARCHED				
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classificat ${\tt H01L}$	tion symbols)			
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields se	earched		
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practical, search terms used)		
EPO-In	ternal				
C. DOCUMI	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	evant passages	Relevant to claim No.		
Υ	US 5 906 859 A (LIU YOUFAN ET AL) 25 May 1999 (1999-05-25) claims		1-7, 11-13,16		
Y	EP 0 270 241 A (DOW CORNING) 8 June 1988 (1988-06-08) column 5, line 13 - line 44; examolumn 9, line 12 - line 38; cla	1-7, 11-13,16			
Α	EP 0 011 738 A (IBM) 11 June 1980 (1980-06-11) page 10, line 32 - line 12; figur	5			
Furth	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.		
"A" docume consider the consider the consider the consider the constant the constan	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is died to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filling date but han the priority date claimed.	 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention. "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone. "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family. 			
	actual completion of the international search O October 2000	Date of mailing of the international sec	arch report		
Name and r	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Prohaska, G			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

inte donal Application No PCT/DE 00/02023

Patent document cited in search report	t	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5906859	A	25-05-1999	EP 0971400 A	12-01-2000
			JP 2000106363 A	11-04-2000
FP 0270241	 А	08-06-1988	US 4749631 A	07-06-1988
••			CA 1329738 A	24-05-1994
			DE 3787446 D	21-10-1993
			DE 3787446 T	21-04-1994
			ES 2005955 A	01-04-1989
			JP 6042478 B	01-06-1994
			JP 63155624 A	28-06-1988
			KR 9511560 B	06-10-1995
EP 0011738		11-06-1980	US 4230773 A	28-10-1980
21 0011,00	•••		CA 1108355 A	08-09-1981
			DE 2963901 D	25-11-1982
			IT 1165392 B	22-04-1987
			JP 1181951 C	09-12-1983
			JP 55075981 A	07-06-1980
			JP 58009791 B	22-02-1983

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

tnte 'onales Aktenzeichen
PCT/DE 00/02023

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L21/48 H01L23/498								
	Nach der Internationalen Patentklassrfikation (IPK) oder nach der nationalen Klassrfikation und der IPK							
	RCHIERTE GEBIETE ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	vie)						
IPK 7	HOIL	,						
Darkarahara	te aber nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, so	wat diese unter die rechembieden Gebiete	fallen					
Hecherchier	te aber filorit zuitt mittidestplutstoll gerlorende veronendichungen, so	WEST CHEST CHEST CHEST CONTINUES CON						
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete 5	Suchbegriffe)					
EPO-In	ternal							
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN							
Kategone*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabi	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.					
Y	US 5 906 859 A (LIU YOUFAN ET AL 25. Mai 1999 (1999-05-25) Ansprüche	1-7, 11-13,16						
Y	EP 0 270 241 A (DOW CORNING) 8. Juni 1988 (1988-06-08) Spalte 5, Zeile 13 - Zeile 44; Be Spalte 9, Zeile 12 - Zeile 38; An	1-7, 11-13,16						
A .	EP 0 011 738 A (IBM) 11. Juni 1980 (1980-06-11) Seite 10, Zeile 32 - Zeile 12; Ab 11	5						
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie						
*A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden *Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte werden *Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte								
soll od ausge "O" Veröffe eine B "P" Veröffe	ler die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt) intichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, ienutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeidedatum, aber nach	kann nicht als äuf erfindenscher Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann *8.* Veröffentlichung, die Mitglied derselben	eit benuhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist					
	eanspruchten Prioritätsdaturn veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rei						
1	0. Oktober 2000	27/10/2000						
Name und f	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter						
Name und Postanschnit der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016 Prohaska, G								

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inte males Aktenzeichen
PCT/DE 00/02023

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung	
US !	5906859	A	25-05-1999	EP 0971400 A JP 2000106363 A	12-01-2000 11-04-2000
EP (0270241	A	08-06-1988	US 4749631 A CA 1329738 A DE 3787446 D DE 3787446 T ES 2005955 A JP 6042478 B JP 63155624 A KR 9511560 B	07-06-1988 24-05-1994 21-10-1993 21-04-1994 01-04-1989 01-06-1994 28-06-1988 06-10-1995
EP (0011738	A	11-06-1980	US 4230773 A CA 1108355 A DE 2963901 D IT 1165392 B JP 1181951 C JP 55075981 A JP 58009791 B	28-10-1980 08-09-1981 25-11-1982 22-04-1987 09-12-1983 07-06-1980 22-02-1983



- (11) Veröffentlichungsnummer:
- (11) Publication number:

EP 1 198 831 A0

(11) Numéro de publication:

Internationale Anmeldung veröffentlicht durch die Weltorganisation für geistiges Eigentum unter der Nummer:

WO 01/03174 (art. 158 des EPÜ).

International application published by the World Intellectual Property Organisation under number:

WO 01/03174 (art. 158 of the EPC).

Demande internationale publiée par l'Organisation Mondiale de la Propriété sous le numéro:

WO 01/03174 (art. 158 de la CBE).

PATENT COOPERATION TF ~4TY

To:

From t	he IN	TERN/	IANOITI	. BURÉAU
--------	-------	-------	---------	----------

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
FTATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing: 11 January 2001 (11.01.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office		
International application No.: PCT/DE00/02023	Applicant's or agent's file reference: R. 36293 Gz/Hz		
International filing date: 21 June 2000 (21.06.00)	Priority date: 03 July 1999 (03.07.99)		
Applicant: ROFTHLINGSHOFFER Walter et a	al		

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:
	08 November 2000 (08.11.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

J. Zahra Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

3750542

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeio	hen de	es Anmelders oder Anwalts					
R. 3629			WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung üb vorläufigen Prüfung	er die Übersendung des internationalen gsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)		
Internation	nales A	ktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Ta	g/Monat/Jahr) Priorit	ätsdatum (Tag/Monat/Tag)		
PCT/DE	00/02	2023	21/06/2000	03/0	7/1999		
Anmelder ROBER 1. Dies Behö	T BO	SCH GMBH ernationale vorläufige Prürstellt und wird dem Anme	nationale Klassifikation und IPK fungsbericht wurde von der mit elder gemäß Artikel 36 übermitt 4 Blätter einschließlich dieses	elt.	vorläufigen Prüfung beauftragten		
 	 Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter. 						
3. Diese	er Ber	icht enthält Angaben zu fo	olgenden Punkten:				
1	\boxtimes	Grundlage des Berichts					
II		Priorität					
Ш		Keine Erstellung eines 0	Gutachtens über Neuheit, erfind	erische Tätigkeit un	d gewerbliche Anwendbarkeit		
IV		Mangelnde Einheitlichke	eit der Erfindung				
V	×	Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba	g nach Artikel 35(2) hinsichtlich (arkeit; Unterlagen und Erklärung	ler Neuheit, der erfi en zur Stützung die	inderischen Tätigkeit und der eser Feststellung		
VI		Bestimmte angeführte U	Interlagen				
VII		Bestimmte Mängel der in	nternationalen Anmeldung				
VIII		Bestimmte Bemerkunge	n zur internationalen Anmeldun	3			
Datum der	Einreid	thung des Antrags	Datum d	er Fertigstellung diese	s Berichts		
08/11/20	00		13.08.20)1			
	auftrag	schrift der mit der internation ten Behörde:	alen vorläufigen Bevollma	chtigter Bediensteter	STONEOUS MELINA		
<i>)</i>))	D-80 Tel	päisches Patentamt 298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 (epmu d Boettic	ner, H			
	Fax:	+49 89 2399 - 4465	Tel. Nr. 4	49 89 2399 2682	The Diff. Diff.		



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02023

1.	Aı eir	ıfforderung nach Art	sichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine</i> orderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich ereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): chreibung, Seiten:					
	1-1	10	ursprüngliche Fassung					
	Patentansprüche, Nr		::					
	1-1	16	ursprüngliche Fassung					
	Ze	ichnungen, Blätter	:					
	1/1	ı	ursprüngliche Fassung					
2.	Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.							
		e Bestandteile stand gereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache delt es sich um					
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nacl					
		die Veröffentlichun	gssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).					
			bersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden					
3.	Hin inte	sichtlich der in der in ernationale vorläufige	nternationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die e Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:					
		in der international	en Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.					
			internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
			achträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.					
			achträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
		Die Erklärung, daß	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den It der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.					
		Die Erklärung, daß	die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen entsprechen, wurde vorgelegt.					
4.	Auf	grund der Änderung	en sind folgende Unterlagen fortgefallen:					



_	
Internationales Aktenzeichen	PCT/DE00/02023

		Beschreibung,	Seiten:						
		Ansprüche,	Nr.:						
		Zeichnungen,	Blatt:						
5.		□ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). (Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht beizufügen).							
6.	Etwa	aige zusätzliche Beme	erkungen:						
V.	Beg gew	egründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und de ewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung							
1.	Fest	stellung							
	Neul	neit (N)	Ja: Nein	Ansprüche : Ansprüche	1-16				
	Erfin	derische Tätigkeit (ET	•	Ansprüche : Ansprüche	1-16				
	Gew	erbliche Anwendbarke	, ,	Ansprüche Ansprüche	1-16				

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02023

Zu Punkt V:

Das nächstkommende Dokument EP 0 270 241 A2 lehrt das Erzeugen einer keramischen oder keramisch-artigen Schicht auf einem elektronischen Teil. Hierzu wird ein hydrolysiertes oder teil-hydrolysiertes Silikat-Ester-Vorkeramik-Material mit einem Lösungsmittel verdünnt und auf das elektronische Teil aufgebracht. Dann wird das Verdünnungsmittel verdampft, und danach die resultierende Struktur zwecks Keramikbildung erhitzt. Es können anschließend noch weitere, Silizium und/oder Silizium und Stickstoff enthaltende Schichten aufgebracht werden.

Damit liegt kein keramische und metallische Oberflächenbereiche aufweisendes Keramik-Hybridsubstrat, wie im Verfahrensanspruch 1 und im gegenständlichen Anspruch 16 der vorliegenden Anmeldung gefordert, vor, noch wird eine keramische Oberfläche verestert, da nach Bildung der Keramikschicht anderes Material, nicht aber Silikat-Ester-Vorkeramik-Material, im angeführten Stand der Technik aufgebracht wird.

Folglich erfüllen das Verfahren nach Anspruch 1, der Gegenstand nach Anspruch 16, sowie die vorteilhaften Ausführungsformen gemäß den Unteransprüchen 2 bis 15, die Erfordernisse von Artikel 33 (2) bis (4) PCT.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT International Application PCT/DE00/02023

I. Basis of the report


1. This report has been drawn up on the basis of (Substitute sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments):

the description, pages
1-10 as originally filed

the claims, Nos.

1-16 as originally filed

the drawing, sheets/fig.
1/1 as originally filed



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step, or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. STATEMENT

Nove	elty (N)		Claims Claims	1-16	YES NO
Inve	entive :	Step (IS)		Claims Claims	1-16	YES NO
Indu	strial.	Applicability	(IA)	Claims Claims	1-16	YES No

2. CITATIONS AND EXPLANATIONS See supplementary page

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT International Application PCT/DE00/02023 Supplementary Page

V. REASONED STATEMENT: Citations and Explanations

The most proximate European Patent Application document 270 241 A2 teaches the production of a ceramic or ceramic-like layer on an electronic part. For this purpose, a hydrolyzed or partially hydrolyzed silicate ester pre-ceramic material is diluted with a solvent and applied to the electronic part. Then the diluent is evaporated, and subsequently the resulting structure is heated for the purpose of forming a ceramic. Further layers containing silicon and/or silicon and nitrogen may be applied subsequently.

Thus no ceramic hybrid substrate having ceramic and metallic surface areas is present as is required in Method Claim 1 and Object Claim 16 of the present Application, nor is a ceramic surface esterified, since after the formation of the ceramic layer, another material, but not a silicate ester pre-ceramic material, is applied in the cited known methods.

Consequently the method according to Claim 1, the subject according to Claim 16, and the advantageous forms of embodiment according to subclaims 2 through 15, fulfill the requirements of Article 33 (2) through (4) PCT.



	Anmeldeamt auszufüllen
International	es Aktenzeichen
International	es Anmeldedatum
N: d A	meideamts und "PCT International Application"

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max 12 Zeichen) R. 36293 Gz/Hz Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Verfahren zum selektiven Beschichten keramischer Oberflächen المعادة Feld Nr. II ANMELDER Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats Diese Person ist anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes gleichzeitig Erfinder oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Telefonnr.: 0711/811-33155 ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 Telefaxnr.: 0711/811-331 81 70442 Stuttgart Bundesrepublik Deutschland (DE) Fernschreibnr: Staatsangehörigkeit (Staat): DE Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE Diese Person ist Anmelder alle Bestimalle Bestimmungsstaaten mit nur die Vereinigten die im Zusatzfeld für folgende Staaten: mungsstaaten Ausnahme der Vereinigten Staate Staaten von Amerika angegebenen Staaten Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER Name und Anschrift (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Diese Person ist Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes nur Anmelder angegeben ist.) ROETHLINGSHOEFER, Walter Anmelder und Erfinder Königsträssle 129 72766 Reutlingen nur Erfinder (Wird dieses Kästehen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.) Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE DE Diese Person ist Anmelder alle Bestimalle Bestimmungsstaaten mit nur die Vereinigten die im Zusatzfeld für folgende Staaten: Ausnahme der Vereinigten Staaten mungsstaaten Staaten von Amerika angegebenen Staaten Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT Die folgende Person wird hiermit bestellt ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder Anwalt gemeinsamer vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: Vertreter Name und Anschrift (Familienname, Vorname, bei juristischen Personen vollständige Telefonnr.: amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats auzugeben) Telefaxnr.. Fernschreibnr: 26244510277 Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

Fortsetzung von Feld Nr. III	ND/ODER (WEITER)	INDER
Wird keines der jolgenden Felder be		Intrag meht beizufugen.
Name und Anschrift (Familienname, Vorname, bei juristische, amtliche Bezeichmung, Bei der Anschrift sind die Postleitzahl uzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Stad Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des angegeben ist.)	und der Name des Staats an- nt ist der Staat des Sitzes oder	Diese Person ist nur Anmelder
BOEHM, Manfred		Anmelder und Erfinder
Hambergweg 30		Anneder and Erimoti
71120 Grafenau		nur Erfinder (Wird dieses Käsichen
DE		angekreuzt, so sind die nach- stehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat) DE	Sitz oder Wohnsit	iz (Staat): DE
	stimmungsstaaten mit ne der Vereinigten Staaten	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Name und Anschrift (Familienname, Vorname: bei juristische, amtliche Bezeichmung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl izugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staa Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des angegeben ist.)	und der Name des Staats an- nt ist der Staat des Sitzes oder	Diese Person ist nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsi	
Statisangenorigient (Stati).	Sitz oder Womish	
	stimmungsstaaten mit ne der Vereinigten Staaten	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Name und Anschrift (Familienname, Vorname: bei juristische amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Stac Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des angegeben ist.)	n Personen vollständige und der Name des Staats an- nt ist der Staat des Sitzes oder	Diese Person ist nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsi	
		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld
	stimmungsstaaten mit me der Vereinigten Staaten —	Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Name und Anschrift (Familienname, Vorname: bei juristische amtliche Bezeichnung, Bei der Anschrift sind die Postleitzahl zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Stac Wohnsitzes des Anmelders, sosern nachstehend kein Staat des angegeben ist.)	n Personen vollstandige und der Name des Staats an- nt ist der Staat des Sitzes oder Sitzes oder Wohnsitzes	Diese Person ist nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder i Wird dieses Käsichen angekreuzt, so sind die nach- stehenden Angaben nicht nötig i
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsi	tz (Staat)
für folgende Staaten: ungsstaaten — Ausnahi	stimmungsstaaten mit me der Vereinigten Staaten	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten

Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN	
Die folgenden Bestimmungen na	iermit vorgenommen:
Regionales Patent	Varia I.C. Larada MW Mahani CD Cudaz CI Ciama Larada
AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Ko	Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone,
	jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
	idschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik
des Eurasischen Patentübereinkommens und des	nikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat
	gien, CH und Ll Schweiz und Liechtenstein. CY Zypern.
EP Europäisches Patent: AT Osterreich. BE Belg	FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich.
GR Griechenland IF Irland IT Italian III I	Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal,
SE Schweden und ieder weitere Staat, der Vertrags	esstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist.
	CF Zentralafrikanische Republik. CG Kongo, CI Côte d'Ivorie.
	uinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal.
	der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist
Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstige.	
AE Vereinigte Arabische Emirate	LR Liberia
AL Albanien	LS Lesotho
AM Armenien	T Litauen
AT Österreich	
AU Australien	
AZ Aserbaidschan	MD Republik Moldau
	·
1 - -	
BB Barbados	MK Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
BG Bulgarien	
BR Brasilien	
BY Belarus.	
CA Kanada	MX Mexiko
CH und LI Schweiz und Liechtenstein	NO Norwegen
CN China	Z Neuseeland
CU Kuba	PL Polen
CZ Tschechische Republik	PT Portugal
DE Deutschland	RO Rumänien
DK Dänemark	: RU Russische Föderation
EE Estland	D SD Sudan
ES Spanien	SE Schweden
FI Finnland	
GB Vereinigtes Königreich	SI Slowenien
GD Grenada	
GE Georgien	
GH Ghana	
GM Gambia	
HR Kroatien	TR Türkei
HU Ungarn	
ID Indonesien	UA Ukraine
IL Israel	UG Uganda
IN Indien	∠ US Vereinigte Staaten von Amerika.
IS Island	
☑ × JP Japan	UZ Usbekistan
KE Kenia	VN Vietnam
KG Kirgisistan	TU Jugoslawien
KP Demokratische Volksrepublik Korea	$\overline{\Box}$
KR Rebublik Korea	Control of the Decision of the Asset of the Control
KZ Kasachstan	1: "FF 11 by dame Franchises beingensen sind.
LC Saint Lucia	
LK Sri Lanka	
L 	genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach, dem PCT zulassigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusätzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklart, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung siehen und jede zusätzliche Be-stimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum, nicht bestätigt wurde, nach, Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Emreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben vird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgehilter. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.

Blatt Nr. 4

		Blatt Nr. 4		
Feld Nr. VI PRIORITÄT	NSPRUCH	Wei	tere ritätsansprüche sir	nd im Zusatzfeld angegeben
Anmeldedatum	ktenzeichen der		Is rühere Anmeldun	7
der früheren Anmeldung (Tag Monat Jahr)	Trüheren Anmeldung	nationale Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung: * regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt
Zeile (1)	19930782.2	Bundesrepublik		
03. Juli 1999 /		Deutschland		
(03.07.99)	İ			i
Zeile (2)				
Zeile (3)				
				<u> </u>
Das Anmeldeamt wird e				
bezeichneten früheren An			alen Büro zu übermitteln	
Feld Nr. VII INTERNATIO	NALE RECHERCHE			
Wahl der Internationalen Recherch	enbehörde (ISA)	Antrag auf Nutzung	der Ergebnisse einer frühere	en Recherche: Bezugnahme auf
(falls over oder mehr als over Interna			che (falls eme frühere Recher	
für die Ausführung der miernationale			eantragt oder von ihr durchge	
geben Sie die von Ihnen gewählte Beh Zweibuchstaben-Code kann benützt w		Datum (Tag Monal Ja	ahr): Aktenzeichen Staat ((oder regionales Anit)
ISA/	eraen)			
	LISTE: EINREICHU	NGSSPRACHE.		
Diese internationale Anmeldung e	nthält Dieser in	ternationalen Anmeldung	liegen die nachstehend an	gekreuzten Unterlagen bei:
die folgende Anzahl von Blättern				<u> </u>
die folgende / w.z.mij von Diarter	" 1.×	Blatt für die Gebühren	berechnung	
Antrag : 4 B	lätter 🗸 📗	Gesonderte unterzeich	nete Vollmacht	
Deaghasibung (abas		**		(6.1)
Beschreibung (ohne Seguenzprotokollteil): 10 B	llätter / 3.	Kopien der allgemeine	n Vollmacht: Aktenzeiche	n (falls vorhanden)
Sequenzprotokollteil) : 10 B	oranter 7	Dansinduna für das E	ablan ainer Unterschrift	
Ansprüche : 3 B	llätter / 4. L	Begrundung für das F	ehlen einer Unterschrift	
, displacife : 5 E	5.	Prioritätsbeleg(e), in F	eld VI durch	
Zusammenfassung: 1 Blätter	-	folgende Zeilennumme	er gekennzeichnet:	
_	6.	Libercetzung der intern	nationalen Anmeldung in d	ie folgende Sprache:
Zeichnungen : 1 / B	Slätter 0.	Obersetzung der mieri	attonaten Atmetdang in d	te roigende spruerie.
Sequenzprotokollteil		Gesonderte Angaben z	u hinterlegten Mikroorgan	ismen oder biologischem
	lätter 7.	Material		2
		Sequenzarotolialle für	Nucleotide und/oder Anm	inosäuren (Diskette)
Blattzahl insgesamt : 192 B	slätter 8.	Sequenzprotokone rui	Nucleonae una oder Ann	mesaaren (Diskette)
		Sonstige teinzeln auffi	ihren):	
	9.	20		
Abbildung der Zeichnungen, die		Sprache, in der di	ie	
mit der Zusammenfassung		internationale Ani	meldung	
veröffentlicht werden soll (Nr.): 4		eingereicht wird:	Deutsch	
Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT	DES ANMELDER	S ODER DES ANW	ALTS	
Der Name jeder unterzeichnender	n Person ist neben der U	interschrift zu wiederhole.	n, und es ist anzugeben, so	fern sich dies nicht eindeutig aus
dem Antrag ergibt, in welcher Eig	genschaft die Person unt	erzeichnet.		
		()		1/1 1/2
ROBERT BOSCH GMBH				11 11 11/4
Nr. 135/96 AV		- 1 12 2 1/11	/ // //	
\square \square		16h 41k / 1 k 1411	- 1/1	dither flac
1 1/5/10/1		WAR (M) /UMS	13776	\sim / \sim / \sim
Burbaum		Walter Roethlin	ngshoefer Mani	fred Boehm
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 301100101	7
	\.	om Anmeldeamt auszufüll	len .	
1. Datum des tatsächlichen Eingar		m Anneterant auszaran	iet.	2. Zeichnungen
internationalen Anmeldung	iigs dieser			2. 201011114112011
Geändertes Eingangsdatum auf	Grund pochtejialish isda	vola		einge-gangen:
				Cinge-gangen.
fristgerecht eingegangener Unte zur Vervollständigung dieser in				
4. Datum des fristgerechten Einga		1		nicht ein-
Richtigstellung nach Artikel 11				gegangen
Rentigateriding flacif Artiker Fr	(_) (C 1 .			gegangen
5. Vom Anmelder benannte		16 1.	harmithing das Dashards	enexenaplars bis zur Zahlung
	n : ICA/		permittlung des Recherche er Recherchengebühr aufge	
Internationale Recherchenbehö	örde: ISA/	[er vecucionansaomi anta	
		· 		
	Vom In	ternationalen Büro ausz	ufullen	
Datum des Eingangs des Akteney	kempiars			
beim Internationalen Birro				

Formblatt PCT RO 101 (letztes Blatt)

Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsjormuler

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	Recherchenberichts (die Übermittlung des internationalen Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit
R. 36293 Gz/Hz	VORGEHEN	zutreffend, nachstehe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anme	ldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/DE 00/02023	(Tag/Monat/Jahr) 21/06/2	2000	03/07/1999
Anmelder			
ROBERT BOSCH GMBH			
KODEKT BOOGH GIBTI			
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In			erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	aßt incoppamt 2	Blätter.	
			n Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Nature filliaus liegt listi jev	vella ellle Ropie del III d	nesem bench genamme	Tottenagen zum Stand der Tesmik bei.
Grundlage des Berichts	*		
a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte	rnationale Recherche a	uf der Grundlage der inte	ernationalen Anmeldung in der Sprache
durchgeführt worden, in der sie eing			
Die internationale Regharch	o ist out dar Grundlage	ainer hei dar Bahörde ei	ingereichten Übersetzung der internationalen
Anmeldung (Regel 23.1 b))	durchgeführt worden.	elliel bei del bellolde el	ingereichten Obersetzung der internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S			Aminosäuresequenz ist die internationale
in der internationalen Anme	•	-	
zusammen mit der internation	onalen Anmeldung in co	omputerlesbarer Form ein	ngereicht worden ist.
bei der Behörde nachträglic	h in schriftlicher Form e	ingereicht worden ist.	
bei der Behörde nachträglic		-	ist
<u> </u>	·	-	koll nicht über den Offenbarungsgehalt der
internationalen Anmeldung	im Anmeldezeitpunkt hi	nausgeht, wurde vorgele	gt.
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form e	rfaßten Informationen de	m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hal	ben sich als nicht rech	nerchierbar erwiesen (s	iehe Feld I).
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe l	Feld II).	
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfin	idung		
wird der vom Anmelder eing	jereichte Wortlaut gene	hmigt.	
wurde der Wortlaut von der			
corrected:			
VERFAHREN ZUM SELEKTIVE	N BESCHICHTEN	KERAMISCHER OF	BERFLÄCHEN.
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut gene	hmiat.	
wurde der Wortlaut nach Re	egel 38.2b) in der in Fek e innerhalb eines Monat	d III angegebenen Fassu	ng von der Behörde festgesetzt. Der Absendung dieses internationalen
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen i	ist mit der Zusammenfa	ssung zu veröffentlichen	: Abb. Nr 4
wie vom Anmelder vorgesch	nlagen		keine der Abb.
weil der Anmelder selbst ke	-	lagen hat.	
weil diese Abbildung die Erf			
diese Abbitating die En			

No Translation IN

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference R. 36293 Gz/Hz	FOR FURTHER ACTION SeeNotifi Examinat	cationofTransmittalofInternational Preliminary ion Report (Form PCTIPEA 416)
International application No. PCT/DE00/02023	International filing date (day month year 21 June 2000 (21.06.00)	03 July 1999 (03.07.99)
International Patent Classification (IPC) or n H01L 21 48	ational classification and IPC	
Applicant	ROBERT BOSCH GMBH	
This international preliminary exam and is transmitted to the applicant as	ination report has been prepared by this Intecording to Article 36.	ternational Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets, including this cov	er sheet.
amended and are the basis for	ied by ANNEXES, i.e., sheets of the descript this report and/or sheets containing rectifical Administrative Instructions under the PCT	ption, claims and or drawings which have been fications made before this Authority (see Rule).
These annexes consist of a to	stal of sheets.	
3. This report contains indications rela	uing to the following items:	
Basis of the report		
11 Priority		
III Non-establishment	of opinion with regard to novelty, inventive	e step and industrial applicability
IV Lack of unity of inv	vention	
v Reasoned statemen citations and explain	t under Article 35(2) with regard to novelty nations supporting such statement	, inventive step or industrial applicability;
VI Certain documents	cited	
VII Certain defects in t	he international application	
VIII Certain observation	ns on the international application	
Date of submission of the demand	Date of completi	on of this report
08 November 2000 (08	3.11.00)	3 August 2001 (13.08.2001)
Name and mailing address of the IPEA EP	Authorized offic	er
Facsimile No	Telephone No	

International application No

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT DE00:02023

		of the rep		
1	With	regard to	the elements of the international application:*	
		the inter	rnational application as originally filed	
	$\overline{\boxtimes}$	the desc	eription:	
	لاي		1-10	, as originally filed
		pages		filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	\square	the clair		
		pages	1-16	, as originally filed
		pages .	, as amended (together with any s	tatement under Article 19
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	\square	the dray		
	لک	pages	14	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	\Box	iha asau s	ence listing part of the description	
	ا لـــا	ne seque pages	ence listing part of the description	as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
			 -	
2.	. 1		to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authorit application was filed, unless otherwise indicated under this item.	
	Thes	e elemen	nts were available or furnished to this Authority in the following language	
			nguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
			nguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
	Ш	the lan or 55.3	nguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examinat 3).	ion (under Rule 55.2 and/
3	With preli	h regard iminary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international approximination was carried out on the basis of the sequence listing:	lication, the international
		contair	ned in the international application in written form.	
		filed to	ogether with the international application in computer readable form.	
		furnish	hed subsequently to this Authority in written form.	
		furnish	hed subsequently to this Authority in computer readable form.	
			statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyo attonal application as filed has been furnished	nd the disclosure in the
			tatement that the information recorded in computer readable form is identical to the wr furnished	itten sequence listing has
4.		The an	mendments have resulted in the cancellation of:	
			the description, pages	
		$\overline{}$	the claims. Nos.	
		=	the drawings, sheets fig	
5,		This re	eport has been established as it (some of) the amendments had not been made, since they had disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70 2(c)) **	have been considered to go
	in th and	acement lus repor	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invuation under rt as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain	amendments (Rule /0.10
	₹ ,1m	replacem	nent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this	report

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No PCT/DE 00/02023

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-16	YES
	Claims		NO NO
Inventive step (IS)	Claims	1-16	YES
	Claims		NO NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-16	YES
••	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document EP-A-O 270 241, which is the closest prior art, teaches the production of a ceramic or ceramiclike layer on an electronic component. To this end, a hydrolyzed or partially hydrolyzed silicate ester pre-ceramic material is thinned using a solvent and applied to the electronic component. Then the solvent is evaporated and the resulting structure subsequently heated to form the ceramic. Further layers containing silicon and/or silicon and nitrogen can subsequently be applied.

Hence, no ceramic-hybrid substrate having ceramic and metallic surface areas is present as in process Claim 1 and in device Claim 16 of the present application nor is a ceramic surface esterized because after formation of the ceramic layer other material, but not silicate ester pre-ceramic material, is applied in the prior art cited.

Consequently, the process according to Claim 1, the subject matter according to Claim 16, and the advantageous embodiments according to dependent Claims 2-15 satisfy the requirements of PCT Article 33(2)-(4).

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

internationales Aktenzeichen PCT/DE 00/02023

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANNS IPK 7 H01L21/48

H01L23/498

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $\begin{tabular}{ll} IPK & 7 & H01L \end{tabular}$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete failen

Während der internationalen Recherche konsultrerte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

0. A20 WC	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	US 5 906 859 A (LIU YOUFAN ET AL) 25. Mai 1999 (1999-05-25) Ansprüche	1-7, 11-13,16
Y	EP 0 270 241 A (DOW CORNING) 8. Juni 1988 (1988-06-08) Spalte 5, Zeile 13 - Zeile 44; Beispiele Spalte 9, Zeile 12 - Zeile 38; Anspruch 1	1-7, 11-13,16
A	EP 0 011 738 A (IBM) 11. Juni 1980 (1980-06-11) Seite 10, Zeile 32 - Zeile 12; Abbildung 11	5

	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
ш	entnehmen

X Siehe Anhang Patentfamilie

- ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeidedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden
- "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27/10/2000

20. Oktober 2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Bevollmächtigter Bediensteter

Prohaska, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No PCT/DE 00/02023

Patent document cited in search report	Publication date	Patent farmiy member(s)	Publication date
US 5906859	25-05-1999	EP 0971400 A JP 2000106363 A	12-01-2000 11-04-2000
EP 0270241	A 08-06-1988	US 4749631 A CA 1329738 A DE 3787446 D DE 3787446 T ES 2005955 A JP 6042478 B JP 63155624 A KR 9511560 B	07-06-1988 24-05-1994 21-10-1993 21-04-1994 01-04-1989 01-06-1994 28-06-1988 06-10-1995
EP 0011738	11-06-1980	US 4230773 A CA 1108355 A DE 2963901 D IT 1165392 B JP 1181951 C JP 55075981 A JP 58009791 B	28-10-1980 08-09-1981 25-11-1982 22-04-1987 09-12-1983 07-06-1980 22-02-1983